

Starfloor Click Ultimate 55

DESIGNBÖDEN

Der beste
mühelose,
modulare und
stilvolle
Bodenbelag





INHALT

1. TARKETT HUMAN-CONSCIOUS DESIGN™	4
2. REINIGUNG VON DESIGNBÖDEN	6
3. STARFLOOR CLICK ULTIMATE 55	10
4. TECHNISCHE DATEN	39
5. ZUBEHÖR	40

TARKETT HUMAN-CONSCIOUS DESIGN™

Heute ist das Zuhause mehr denn je der Ort, an dem die Menschen einen großen Teil ihres Tages verbringen.



Tarkett Human-Conscious Design™ als Unternehmensphilosophie ist die Grundlage unseres Engagements für heutige und zukünftige Generationen. Wir entwickeln daher innovative Lösungen für Bodenbeläge und Sportböden, die gut für die Menschen und unsere Erde sind. Tag für Tag:

Als ganzheitlichen Ansatz berücksichtigen wir mit Human-Conscious Design die spezifischen Anforderungen unserer Kunden und bringen diese mit den Herausforderungen der Nachhaltigkeit und dem Schutz unserer Erde in Einklang. Gemeinsam mit unseren Partnern tragen wir zu sicheren und gesunden Innenräumen bei, in denen Menschen ihr volles Potenzial entfalten können.

• **Klares Verständnis. Für Bedürfnisse und Anforderungen.**

Die Entwicklung von Bodenbelägen für heutige und zukünftige Generationen setzt ein klares Verständnis für jene Menschen voraus, die mit unseren Produkten arbeiten, leben und diese pflegen.

Wir geben daher regelmäßig unabhängige Studien in Auftrag und stehen in ständigem Austausch mit Kunden, Planern und Nutzern um die spezifischen Bedürfnisse und Erwartungen zu analysieren und in unseren Entwicklungsprozess einzubeziehen.

• **Gemeinsam. Schritt für Schritt.**

Qualität, Vertrauen und Verlässlichkeit zeichnen uns aus. Wir setzen uns für die einwandfreie Verlegung unserer Bodenbeläge ein und arbeiten eng mit unseren Partnern in allen Phasen der Planung, Nutzung und des Recyclings zusammen.

• **Bewusste Entscheidungen. Für Mensch und Erde.**

Wenn es um Menschen und unsere Erde geht, haben wir einen ganzheitlichen Ansatz. Daher engagieren wir uns täglich für die Gestaltung gesunder und nachhaltiger Räume.

Es besser zu machen, für Mensch und Erde, steht für uns täglich im Mittelpunkt - damit auch Sie einfacher bewusste Entscheidungen treffen können:

Unsere Designböden bieten eine breite Palette an Gestaltungsmöglichkeiten, so dass Sie einen Raum schaffen können, der zu Ihrem Lebensstil passt und der ein Gefühl des Wohlbefindens hervorruft, wenn Sie ihn betreten. Sie können Farben und Muster auswählen, verschiedene Texturen mischen und aufeinander abstimmen oder aus einer Reihe von Oberflächen wählen.



Bei Tarkett setzen wir uns leidenschaftlich für ein gesünderes Leben ein. Heutzutage verbringen wir viel Zeit zu Hause mit Lernen, Arbeiten, Spielen und Entspannen. Hochwertige Materialien und eine gute Raumluftqualität machen einen wichtigen Unterschied.

INNENRAUMLUFT-QUALITÄT

Wir verpflichten uns, Ihnen gesündere Räume für mehr Zeit im Haus zu bieten.

Unsere Designböden zeichnen sich durch niedrige bis sehr niedrige VOC-Emissionen (Volatile Organic Compound) aus.

Aber was bedeutet das eigentlich für Sie? Einfach ausgedrückt bedeutet dies, dass Sie sich bewusst für einen besseren Bodenbelag entschieden haben, so dass die Raumluft, die Sie nun atmen, reiner ist.

Die VOC-Werte unserer Designbelags-Kollektionen sind **10 bis 100 Mal niedriger** als die strengsten europäischen Vorschriften.

GUTE MATERIALIEN

Wir glauben an gute Materialien und verpflichten uns, nur diese zu verwenden.

Bei Tarkett verlangen wir, jedes Detail über die von uns verwendeten Materialien zu kennen. Deshalb sind wir besessen von den Gesundheits- und Nachhaltigkeitsstandards von Cradle to Cradle - einer Methodik, die unsere gute Materialauswahl leitet. Vollständige Transparenz von uns, Sicherheit für Sie.

Unsere Designböden sind **100% phthalatfrei.**

KREISLAUF-WIRTSCHAFT

Wir setzen uns für die Schaffung einer Kreislaufwirtschaft ein.

Wir sind leidenschaftliche Verfechter der Kreislaufwirtschaft. Deshalb arbeiten wir daran, den Recyclinganteil in all unseren Produkten zu maximieren und dem Recycling am Ende des Lebenszyklus Vorrang einzuräumen. Wir schonen natürliche Ressourcen, reduzieren Abfall und Kohlendioxidemissionen und helfen Ihnen problemlos nachhaltige Entscheidungen zu treffen.

12% des Gesamtvolumens unserer eingekauften Rohstoffe wurden recycelt, wodurch 270.000 Tonnen CO₂ im Jahr 2019 vermieden wurden.*

*Schätzung für einen Teil des Bereichs


EINFACH ZU REINIGEN, BEDEUTET PFLEGELEICHT

Heutzutage verbringen die Menschen, mit der Entwicklung von Home-Office und Homeschooling, mehr Zeit in den eigenen vier Wänden. Aus diesem Grund ist es noch wichtiger geworden, Materialien zu verwenden, die einfach, schnell und leicht zu pflegen sind.

Alle unsere Vinylböden sind mit einer speziellen Oberflächenbehandlung (PUR) versehen, die sie unempfindlich gegen Kratzer oder Flecken macht, und zum Reinigen wenig Wasser benötigt. Außerdem ist dieses Sortiment, auch bei geringem Budget erschwinglich.




Bei regelmäßiger Anwendung helfen diese Tipps, damit Ihr Boden aussieht wie am ersten Tag:



Täglich: Wischen oder Saugen.



Einmal pro Woche oder öfter: Den Boden mit einem feuchten Mopp oder einem mit warmem Wasser und neutralem Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch wischen.



Wann immer nötig: Entfernen Sie Staub mit einem Besen oder Staubsauger, um Staub- und Schmutzansammlungen zu vermeiden.



STARFLOOR CLICK ULTIMATE 55


Der ultimative, alltagstaugliche Bodenbelag



**ULTIMATIVER
WIDERSTAND**



Starfloor Click Ultimate Bodenbeläge sind dafür gemacht, die täglichen Ereignisse des Lebens zu bewältigen, wo auch immer sie auftreten - in Schlafzimmern, Bädern und Wohnzimmern.



**ULTIMATIVE
VERLEGUNG**



Starfloor Click Ultimate 55 kann direkt über Keramikfliesen verlegt werden (mit Fugen bis zu 8 mm).



Beständig gegenüber extremen Temperaturen und Wasser.




Weder Wasser noch Hitze oder Kälte können Böden mit der RCC-Technologie in ihrem Erscheinungsbild beeinträchtigen.



Die Beläge bewahren ihre exzellente Dimensionsstabilität selbst bei extremsten Temperaturschwankungen. Von 10°C bis 60°C, keine Verformung!*



Schnelle und einfache Verlegung dank des I4F-Klicksystems.





Verlegung direkt auf Keramikfliesen und den meisten bestehenden Untergründen.

Sofortige Begehbarkeit.

Bis zu 400m² am Stück verlegbar - ohne zusätzliche Dehnungsfuge und ohne Übergangprofil in angrenzende Räume (max. 20 x 20 m).*

- ① **ULTIMATIVE PUR-OBERFLÄCHENBEHANDLUNG**
Flecken- und kratzfest
- ② **FLECKENRESISTENT UND KRATZFEST**
Hochwertig und langlebig
- ③ **HOCHAUFLÖSENDE DEKORATIVE DEKORSCHICHT**
Viele Designmöglichkeiten
- ④ **RIGID COMPOSITE CORE (RCC) TECHNOLOGIE**
Exzellente Dimensionsstabilität
- ⑤ **INTEGRIERTER AKUSTIKRÜCKEN**
Trittschallverbesserung bis zu 19dB
- ⑥ **DAS I4F TRIPLE-LOCK SYSTEM**
Einfaches Klicksystem




ULTIMATIVES DESIGN



Mit Starfloor Click Ultimate können Sie Ihr kreatives Flair ausdrücken. Diese Kollektion ist eine einfache Lösung für die Renovierung beim ersten Einzug.



ULTIMATIVE AKUSTIK



Unsere innovative, integrierte Akustikunterlage reduziert das Geräusch von Schritten. Während Ihre Familie also geräuschlos umhergeht, können Sie sich besser konzentrieren, wenn Sie von zu Hause aus arbeiten.



Moderne und stilvolle Holz- und Steindesigns.



100% mattes Finish für eine naturgetreue Optik.

Fühlbar echt: Dank des starren Verbundkerns erinnern die Böden in Gefühl und Aussehen stark an einen echten Hartboden.

Plus Effekt: Synchronprägung bei vielen Dekoren, um das natürliche Wesen von Holz zum Ausdruck zu bringen.



19dB Trittschallverbesserung für Starfloor Click Ultimate 55.

* Angaben beziehen sich auf Starfloor Click Ultimate 55

STARFLOOR CLICK ULTIMATE 55

HIGHLAND OAK



Light Natural
35992020
17,6 x 121,3 cm



Natural
35992021
17,6 x 121,3 cm



Taupe
35992022
17,6 x 121,3 cm

DELICATE OAK



Natural
35992023
17,6 x 121,3 cm



Chesnut
35992024
17,6 x 121,3 cm



Brown
35992025
17,6 x 121,3 cm

WEATHERED OAK



Natural
35992007
17,6 x 121,3 cm



Brown
35992008
17,6 x 121,3 cm



Anthracite
35992009
17,6 x 121,3 cm

BLEACHED OAK



Grege
35992004
17,6 x 121,3 cm



Brown
35992006
17,6 x 121,3 cm



Natural
35992005
17,6 x 121,3 cm

STYLISH OAK



White
35992003
17,6 x 121,3 cm



Beige
35992002
17,6 x 121,3 cm



Natural
35992000
17,6 x 121,3 cm



Grey
35992001
17,6 x 121,3 cm

BOHEMIAN PINE



White
35991010
17,6 x 121,3 cm



Grege
35991011
17,6 x 121,3 cm

TIMELESS CONCRETE



Light Grey
35993020
30 x 60 cm



Anthracite
35993021
30 x 60 cm

OLD STONE



Anthracite
35993023
30 x 60 cm

HIGHLAND OAK



Ein elegantes und modernes Holz, erhältlich in verschiedenen, natürlichen Farbtönen, die die unverwechselbare Struktur, die großen 'Kathedralen' hervorheben. Sein raffiniertes, zartes und zeitloses Design lässt sich leicht mit einem Bodenbelag aus Beton oder Stein kombinieren.



HIGHLAND OAK
Natural



4-seitig gefast
4V

Format:
17,6 x 121,3 cm



LIGHT NATURAL

35992020

Passende Sockelleiste: 26646135



NATURAL

35992021

Passende Sockelleiste: 26646136



TAUPE

35992022

Passende Sockelleiste: 26646137



HIGHLAND OAK
LIGHT NATURAL
35992020

Maßstab 1 : 2



Maßstab 1 : 6



HIGHLAND OAK
TAUPE
35992022

Maßstab 1 : 2



Maßstab 1 : 6



HIGHLAND OAK
NATURAL
35992021

Maßstab 1 : 2

Maßstab 1 : 6



DELICATE OAK



Als elegante Landhausdielen wurde Delicate Oak wegen seiner rustikalen und authentischen Züge ausgewählt.

Dieses Holz unterstreicht Ihren unkonventionellen Charakter, der manchmal einen Hauch von Moderne genießt. Seine komfortable und behagliche Haptik schafft eine kokonartige Atmosphäre, in der Sie eine Pause einlegen und durchatmen können.



DELICATE OAK
Brown



PUR
Ultimate

20 Jahre
Garantie
WOHN-
BEREICH

4V

4-seitig gefast
4V

Format:
17,6 x 121,3 cm

NATURAL

35992023

Passende Sockelleiste: 26646138



CHESNUT

35992024

Passende Sockelleiste: 26646139



BROWN

35992025

Passende Sockelleiste: 26646140



DELICATE OAK
NATURAL
35992023

Maßstab 1 : 2



Maßstab 1 : 6

DELICATE OAK
CHESNUT
35992024

Maßstab 1 : 2



Maßstab 1 : 6



DELICATE OAK
BROWN
35992025

Maßstab 1 : 2



Maßstab 1 : 6



WEATHERED OAK

Rustikales und traditionelles Eichedesign mit Rissen und Sägespuren. Ein lebendiger Boden.



WEATHERED OAK
Natural

20 — STARFLOOR CLICK ULTIMATE 55 KOLLEKTION



4-seitig gefast
4V

Format:
17,6 x 121,3 cm



NATURAL
35992007

Passende Sockelleiste: 26646108



BROWN
35992008

Passende Sockelleiste: 26646109



ANTHRACITE
35992009

Passende Sockelleiste: 26646110



WEATHERED OAK
BROWN
35992008

Maßstab 1 : 2



Maßstab 1 : 6



WEATHERED OAK
ANTHRACITE
35992009

Maßstab 1 : 2



Maßstab 1 : 6



WEATHERED OAK
NATURAL
35992007

Maßstab 1 : 2

Maßstab 1 : 6



BLEACHED OAK

Trendiges gekalktes Eichedesign.
Ein heller und minimalistischer
Bodenbelag.



BLEACHED OAK
Grege

PUR
Ultimate

20 Jahre
Garantie
WOHN-
BEREICH

4V

4-seitig gefast
4V

Format:
17,6 x 121,3 cm



GREGE
35992004
Passende Sockelleiste: 26646105



BROWN
35992006
Passende Sockelleiste: 26646107



NATURAL
35992005
Passende Sockelleiste: 26646106



BLEACHED OAK
GREGE
35992004

Maßstab 1 : 2

Maßstab 1 : 6



BLEACHED OAK
BROWN
35992006

Maßstab 1 : 2



Maßstab 1 : 6



BLEACHED OAK
NATURAL
35992005

Maßstab 1 : 2



Maßstab 1 : 6



STYLISH OAK



Eine klassische und elegante Eiche mit einem natürlichen Farbspiel, die bei der Verlegung einige lineare Strukturen zeigt. Diese Eiche ist ein perfekter Begleiter für kräftige und satte Farben.



STYLISH OAK
Natural

PUR
Ultimate

20 Jahre
Garantie
WOHN-
BEREICH

4V

4-seitig gefast
4V

Format:
17,6 x 121,3 cm



WHITE
35992003
Passende Sockelleiste: 26646104



BEIGE
35992002
Passende Sockelleiste: 26646103



NATURAL
35992000
Passende Sockelleiste: 26646101



GREY
35992001
Passende Sockelleiste: 26646102



STYLISH OAK
WHITE
35992003

Maßstab 1 : 2



Maßstab 1 : 6

STYLISH OAK
BEIGE
35992002

Maßstab 1 : 2



Maßstab 1 : 6

STYLISH OAK
NATURAL
35992000

Maßstab 1 : 2



Maßstab 1 : 6



STYLISH OAK
GREY
35992001

Maßstab 1 : 2



Maßstab 1 : 6



BOHEMIAN PINE

Vintage und original bemalte Kiefer.



BOHEMIAN PINE
White



Format:
17,6 x 121,3 cm



4-seitig gefast
4V

WHITE
35991010
Passende Sockelleiste: 26646111



GREGE
35991011
Passende Sockelleiste: 26646112



BOHEMIAN PINE
WHITE
35991010

Maßstab 1 : 2



Maßstab 1 : 6

BOHEMIAN PINE
GREGE
35991011

Maßstab 1 : 2



Maßstab 1 : 6

TIMELESS CONCRETE

Ausgewählte warme Farben, die sich perfekt mit Holz und warmen Stoffen kombinieren lassen. Ein neuer gemütlicher Beton im klassischen Fliesenformat.



TIMELESS CONCRETE
Light Grey




Format:
30 x 60 cm




4-seitig gefast
4V

LIGHT GREY
35993020
Passende Sockelleiste: 26646121



ANTHRACITE
35993021
Passende Sockelleiste: 26646122



TIMELESS CONCRETE
LIGHT GREY
35993020

Maßstab 1 : 2



Maßstab 1 : 6



TIMELESS CONCRETE
ANTHRACITE
35993021

Maßstab 1 : 2



Maßstab 1 : 6



OLD STONE


Natürlicher und traditioneller Stein.



Format:
30 x 60 cm



ANTHRACITE
35993023
Passende Sockelleiste: 26646124



4-seitig gefast
4V

OLD STONE
ANTHRACITE
35993023

Maßstab 1 : 2

Maßstab 1 : 6






WEATHERED OAK
Anthracite

TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORM	Starfloor Click Ultimate 55		
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, Designbodenbelag mit starrem Träger zum Klicken		
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja		
Klassifizierung	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 33		
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I		
TECHNISCHE MERKMALE				
Gesamtstärke	EN ISO 24346	6,5 mm		
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm		
Oberflächenbehandlung	-	PUR Ultimate		
Flächengewicht	EN ISO 23997	11.300 g/m ²		
Gefaste Kanten	-	Ja		
Synchronprägung	-	Ja - bei ausgewählten Dekoren		
Digitaldruck	-	Nein		
Lieferform	EN ISO 24342	Formate und Verpackungseinheiten = verlegbare Fläche ohne Klicksystem		
	Planken	17,6 x 121,3 cm	6 Planken/Kar = 1,28 m ²	76,86 m ² /Pal
	Fliesen	30 x 60 cm	7 Fliesen/Kar = 1,26 m ²	75,60 m ² /Pal
ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)				
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0132-0070-DoP-2018-01		
Brandverhalten	EN 13501-1	B _n -s1		
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)		
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0.05 m ² K/W		
Warmwasser Fußbodenheizung	-	Geeignet – max. 27°C		
Rutschsicherheit	EN 13893	μ ≥ 0.3		
LEISTUNGSMERKMALE				
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,05%		
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 1 mm		
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm		
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung		
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet		
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	ΔL _w = 19 dB		
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6		
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit		
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9 / R10 je nach Oberflächenprägung		
UMWELTEIGENSCHAFTEN				
VOC Emissionswert	ISO 16000-9	≤ 100 µg/m ³ (nach 28 Tagen)		
Weichmacher	-	Phthalatfrei		

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (02/21). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.





Produced under
license from I4F
<https://i4f-patents.com>



ZUBEHÖR FÜR STARFLOOR CLICK ULTIMATE KOLLEKTIONEN

TREPPEN

ALUMINIUM TREPPENKANTE FÜR STARKE NUTZUNG




- Zum Verschrauben
- Sehr widerstandsfähig bei starker Nutzung
- Gerippte Oberfläche für Rutschfestigkeit
- Elegantes Finish

L2500 x B40 x H5 mm /10

- Silver 1434 021
- Stainless steel 1434 022

ALUMINIUM LEISTENBODEN



- Zum Verkleben
- Elegantes Finish

L2500 x H27 mm /10



- Silver 26626 021
- Stainless steel 26626 022

SEHR STARKE NUTZUNG

- Silver 1434 021
- Stainless steel 1434 022

ÜBERGANGSPROFILE

ALUMINIUM ÜBERGANGSPROFIL FÜR SEHR STARKE NUTZUNG





- Zum Verschrauben
- Sehr widerstandsfähig in sehr stark frequentierten Bereichen
- Gerippte Oberfläche für Rutschfestigkeit

L2700 mm /10

- Silver 1451 011
- Stainless Steel 1451 012

ALUMINIUM ÜBERGANGSPROFIL MITTLERE BEANSPRUCHUNG




- Zum Verschrauben
- Elegantes Finish mit glatter Oberfläche und ohne sichtbare Schrauben
- Biegsam mit einem Radius von 60cm


L2700 x W24 x H6 mm /10


- Silver 1451 021
- Stainless steel 1451 022

PVC-DEKOR-SOCKELLEISTEN



Halbharte PCV-Sockelleisten für dekorativen Einsatz

○ White KS80-1411 257
L2500 x H80 mm /20 



Kompakte PVC-Sockelleiste

Passt perfekt zu allen Starfloor Click Ultimate 30 Designs

● Dekorgleich zu den Designs der KOLLEKTIONEN
L2020 x H80 mm /5 

Die entsprechenden SAP-Codes finden Sie auf den Kollektionsseiten





■ **WESTERN EUROPE:** Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien - Tel. +43 1 47 88 062 ■ Belgium: Tarkett N.V. - Tel. +32 52 26 24 11 - Tel. +32 16 35 98 80 ■ Denmark: Tarkett A/S - Tel. +45 43 90 60 11 ■ Finland: Tarkett Oy - Tel. +358 9 4257 9000 ■ France: Tarkett SAS - Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ Germany: Tarkett Holding GmbH - Tel. +49 621 68172 300 ■ Greece: Tarkett Monoprosopi Ltd - Tel. +30 210 6745 340 ■ Italy: Tarkett S.p.A. - Tel. +39 0744 7551 ■ Luxembourg: Tarkett GDL SA - Tel. +352 949 211 8804 ■ Netherlands: Tarkett BV - Tel. +31 416 685 491 ■ Norway: Tarkett AS - Tel. +47 32 20 92 00 ■ Portugal: Tarkett SA - Tel. +351 21 427 64 20 ■ Spain: Tarkett Floors S.L. - Tel. +34 91 358 00 35 ■ Sweden: Tarkett Sverige AB - Tel. +46 771 25 19 00 ■ Switzerland: Tarkett Holding GmbH - Tel. +41 043 233 79 24 ■ Turkey: Tarkett Aspen - Tel. +90 212 213 65 80 ■ United Kingdom: Tarkett Ltd - Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ **EASTERN EUROPE:** Baltic Countries: Tarkett Baltics: Tel. +370 37 262 220 ■ Czech Republic: Tarkett org. slozka - Tel. +420 271 001 600 ■ Hungary: Tarkett Polska SP Z.O.O. magyarországi fióktelepe - Tel. +36 1 437 8150 ■ Poland: Tarkett Polska Sp. z o. o. - Tel. +48 22 16 09 231 ■ Russian Federation: ZAO Tarkett RUS - Tel. +7 495 775 3737 ■ Slovakia: Tarkett Polska, organizačná zložka - Tel. +421 2 48291 317 ■ **South East Europe:** Tarkett SEE - Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ Ukraine: Tarkett UA - Tel. +38 (0) 44 35 45 621 ■ **ASIA AND OCEANIA:** Australia: Tarkett Australia Pty Ltd - Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ China: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. - Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 ■ North East Asia: Tarkett Hong Kong Limited - Tel. +852 2511 8716 ■ India: Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. - Bangalore - Tel. +91 80 4130 3793 - New Delhi - Tel. +91 11 4352 4073 - Mumbai - Tel. +91 22 2648 8750 ■ South East Asia: Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. - Tel. +65 6346 1585 ■ **AFRICA:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **MIDDLE EAST:** Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 ■ Israel: Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **NORTH AMERICA:** USA: Tarkett Inc. - Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite - Tel. +1 440 543 8916 ■ Canada: Tarkett Inc. - Tel. +1 450 293 173 ■ **LATIN AMERICA:** Brazil: Tarkett - Tel. 55 12 3954 7108 ■ Argentina - Chile - Uruguay: Tarkett Latam Mercosur - Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela: Tarkett - Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ Mexico /Central America: Tarkett Latam Mexico - Tel. +55 11 98410 9310

02-2022

Aufgrund der Entwicklung der NORMEN sind die im Text und in den Bildern angegebenen Eigenschaften in diesem Dokument nur nach Bestätigung durch unsere Abteilungen verbindlich.
 Design: Avant Post / Photos: Evolution - Getty images - Josiane / Print: Lamazière

