

# iD Click Ultimate

30, 55 & 70

DESIGNBÖDEN

Natürliche  
Designs und  
ultimative  
Leistung.

Ausgewählte Dekore aus iD Inspiration  
jetzt auch als iD Click Ultimate verfügbar!

# iD Click Ultimate

Mit iD Click Ultimate eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten für Hartbodenbeläge, denn die Kollektion kombiniert das authentische Aussehen und die angenehme Haptik von Holz und Stein mit den herausragenden Vorteilen hochwertiger Designböden.

Auf fast allen Untergründen - selbst auf Keramikfliesen - lässt sich iD Click Ultimate mühelos verlegen, sodass sie problemlos die Anforderungen Ihres Projekts und Ihrer Kunden erfüllen können.

Die bahnbrechende Rigid Composite Core+ (RCC+) Technologie treibt diese Entwicklung voran und gewährleistet eine unvergleichliche Beständigkeit gegen Stöße und schwere Lasten sowie eine verbesserte Dimensionsstabilität.

Dank unseres GenClick®-Verriegelungssystems sind die iD Click Ultimate-Produkte für jede Umgebung geeignet, sogar für Badezimmer.

Um den besonderen Anforderungen in stark frequentierten Bereichen gerecht zu werden, bietet die Tarkett-eigene TEKTANIUM™ Oberflächen-Beschichtung eine einfache Pflege und einen unübertroffenen Schutz der ansprechenden, ultramatten Oberfläche.

Der integrierte Soundblock-Akustikrücken reduziert zudem lästige Trittschallgeräusche auf ein nahezu unhörbares Maß.

Unsere Digitaldrucktechnologie ermöglicht Designs von höchster Realitätsnähe, indem natürliche Hölzer und Steine direkt gescannt und in hoher Auflösung mit minimalen Wiederholungen reproduziert werden.


So bringen Sie die positiven Einflüsse der Natur an den Ort, wo sie gebraucht werden. iD Click Ultimate setzt einen neuen Standard für starre Bodenbeläge.



Breccia Grey

# Die extrastarke **RCC+ Technologie\*** überzeugt in jeder Hinsicht

## Verschleißfest und wasserdicht




Ideal zum Verlegen auf Flächen bis zu 400m<sup>2</sup>, die auch hoher Beanspruchung standhalten. RCC+ Technologie besitzt die höchste Dichte auf dem Markt und ist damit am widerstandsfähigsten gegen Eindrücke und schwere Lasten, auch bei hohen Temperaturschwankungen (10 bis 60°C)\*\*.

## Beste Leistung



Kombiniert mit unserem neuen, patentierten GenClick® Verriegelungssystem und der TEKTANIUM™ Oberfläche bieten wir die beste Lösung bei Formstabilität, Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit.

## Für Badezimmer geeignet



Dank unserer RCC+ Technologie in Verbindung mit unserem wasserdichten GenClick® Verriegelungssystem lässt iD Click Ultimate kein Wasser durch. Rutschsicherheit (R10) gewährleistet einen sicheren Einsatz im Badezimmer.

## Optimale Akustik




Dank Soundblock-Technologie des integrierten Akustikrückens sorgt iD Click Ultimate überall für eine angenehme Atmosphäre. 19dB Trittschallverbesserung dank Soundblock-Technologie.

\*Nur iD Click Ultimate 55-70

\*\*10°C bis 50°C und 225m<sup>2</sup> (15x15) für iD Click Ultimate 30


## Erleichtert die Verlegung



Verlegung direkt auf Keramikfliesen und den meisten bestehenden Untergründen. Das GenClick® Verriegelungssystem sorgt für eine schnelle und einfache Verlegung, wodurch Ausfallzeiten minimiert werden.

## Schaumrücken

Dank des integrierten, geschäumten Akustikrückens minimiert iD Click Ultimate auch Unebenheiten im Unterboden.\*\*




## Schnell und einfach Klicken



GenClick® kombiniert ein Winkelsystem an der Längsseite der Dielen und eine Push-Down-Verriegelung ab der Stirnseite, wodurch das Produkt mit einer abgewinkelten Bewegung positioniert und an der kurzen Seite eingeklopft werden kann.

## Verlegung und Nutzung



Das GenClick® Verriegelungssystem sorgt für eine schnelle und einfache Verlegung, wodurch Ausfallzeiten minimiert werden. Es sind weder Klebstoff noch Trockenzeiten erforderlich, der Boden kann sofort nach Verlegung genutzt werden. Flächen bis zu 400m<sup>2</sup> ohne Übergangprofil verlegbar (Flächen bis 20x20m)\*.

\* 15x15m und maximal 6x3mm Keramikfugen für iD Click Ultimate 30

\*\* Jedes Projekt ist unterschiedlich.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Verlegeempfehlung.



Sediment Beige


# Naturals

## Design wie von der Natur vorgesehen

Willkommen in der faszinierenden Welt unserer NATURALS-Designs! Unsere einzigartigen Bodenbeläge werden direkt von sorgfältig ausgewählten Naturmaterialien wie Holz und Stein gescannt. Dank unserer innovativen digitalen Drucktechnologie wird die Vielfalt der Natur in all ihren facettenreichen Merkmalen perfekt eingefangen. Mit unserem weltweit einzigen 2 m breiten Single-Pass-Drucker, der wasserbasierte Tinten auf PVC aufträgt, entstehen atemberaubende Designs, die von charakteristischen Holzmaserungen bis hin zu den subtilen Texturen und Nuancen von Stein reichen. Ein Höchstmaß an Präzision und Auflösung gewährleistet dabei, dass die wahre Vielfalt der Natur in voller Pracht zum Ausdruck kommt. Jedes Design ist mit einem extra großen Rapport angelegt, sodass auf bis zu 12 m<sup>2</sup> keine Wiederholung auftritt. Da uns auch die Haptik wichtig ist, verfügen unsere Bodenbeläge über eine ultramatte Oberfläche. Tauchen Sie ein in die Natürlichkeit und Schönheit der Natur - mit NATURALS-Designs.



**SCANNED  
FROM NATURE**



**HIGH  
DEFINITION**



**WATERBASED  
INK**



**NO  
REPETITION**



**BIGFOOT  
FORMAT**

# iD Click Ultimate – Dekor-Übersicht

## NATURALS




**Brushed Elm Natural**

iD Click Ult. 70 30,6 x 120 cm 260011043  
iD Click Ult. 55 30,6 x 120 cm 260020043



**Brushed Elm Brown**

iD Click Ult. 70 30,6 x 120 cm 260011042  
iD Click Ult. 55 30,6 x 120 cm 260020042



**Chatillon Oak Natural**

iD Click Ult. 70 24,3 x 150 cm 260014005  
iD Click Ult. 55 24,3 x 150 cm 260023005



**Forest Oak Pistaccio Shell**

iD Click Ult. 70 20,05 x 120 cm 260007020  
iD Click Ult. 55 20,05 x 120 cm 260016020



**Forest Oak Nutmeg**

iD Click Ult. 70 20,05 x 120 cm 260007019  
iD Click Ult. 55 20,05 x 120 cm 260016019



**Creek Oak Beige**

iD Click Ult. 70 20,05 x 120 cm 260007010  
iD Click Ult. 55 20,05 x 120 cm 260016010



**Nomad Oak Linen**

iD Click Ult. 70 30,6 x 120 cm 260011024  
iD Click Ult. 55 30,6 x 120 cm 260020024



**Variant Oak Natural**

iD Click Ult. 70 20,05 x 120 cm 260007038  
iD Click Ult. 55 20,05 x 120 cm 260016038



**Breccia Grey**

iD Click Ult. 70 48 x 96 cm 260008004  
iD Click Ult. 55 48 x 96 cm 260017004




**Patina Concrete Light Grey**

iD Click Ult. 70 48 x 96 cm 260008026  
iD Click Ult. 55 48 x 96 cm 260017026



**Patina Concrete Dark Grey**

iD Click Ult. 70 48 x 96 cm 260008025  
iD Click Ult. 55 48 x 96 cm 260017025



**Sediment Beige**

iD Click Ult. 70 48 x 96 cm 260008037  
iD Click Ult. 55 48 x 96 cm 260017037





Breccia Grey



Highland Oak Golden

# Authentics

## Sehen und Fühlen im Einklang

Dank unserer Synchronpräge-Technologie können wir Ihnen jetzt eine Bodenoberfläche präsentieren, die so authentisch ist wie nie zuvor. Mit Liebe zum Detail und innovativer Technologie haben wir es geschafft, bei unseren AUTHENTICS-Designs das Gefühl von echtem Holz in jedem einzelnen Element zu reproduzieren. Tauchen Sie ein in eine Welt der natürlichen Schönheit und erleben Sie das unverwechselbare Ambiente eines echten Holzbodens, ohne dabei auf die Vorteile moderner Materialien verzichten zu müssen.



**7 COLOURS**



**100% EMBOSSED  
IN REGISTER**



**2 DESIGNS**

# iD Click Ultimate – Dekor-Übersicht

## AUTHENTICS



**Delicate Oak Sugar**

iD Click Ult. 70 20,05 x 120 cm 260012013  
iD Click Ult. 55 20,05 x 120 cm 260021013




**Delicate Oak Clay**

iD Click Ult. 70 20,05 x 120 cm 260012012  
iD Click Ult. 55 20,05 x 120 cm 260021012  
iD Click Ult. 30 20,05 x 120 cm 260026012




**Delicate Oak Almond**

iD Click Ult. 70 20,05 x 120 cm 260012011  
iD Click Ult. 55 20,05 x 120 cm 260021011  
iD Click Ult. 30 20,05 x 120 cm 260026011




**Delicate Oak Toffee**

iD Click Ult. 70 20,05 x 120 cm 260012014  
iD Click Ult. 55 20,05 x 120 cm 260021014  
iD Click Ult. 30 20,05 x 120 cm 260026014



**Highland Oak Golden**

iD Click Ult. 70 20,05 x 120 cm 260012022  
iD Click Ult. 55 20,05 x 120 cm 260021022  
iD Click Ult. 30 20,05 x 120 cm 260026022



**Highland Oak Smoke**

iD Click Ult. 70 20,05 x 120 cm 260012023  
iD Click Ult. 55 20,05 x 120 cm 260021023  
iD Click Ult. 30 20,05 x 120 cm 260026023



**Highland Oak Arabica**

iD Click Ult. 70 20,05 x 120 cm 260012021  
iD Click Ult. 55 20,05 x 120 cm 260021021



Highland Oak Arabica



Highland Oak Golden




Rock Grey


# Classics

## Vertrauen in unsere Ursprünge


Der klassische Tiefdruck hat sich seit Jahrzehnten bewährt. Für diese Kollektion haben unsere Designer unsere beliebtesten Materialien und Farben ausgewählt, um Ihnen bei der Entwicklung von Wohlfühl-Interieurs zu helfen.



**ROTOGRAVURE**



**9 DESIGNS**



**28 COLOURS**

# iD Click Ultimate – Dekor-Übersicht

## CLASSICS



**Antik Oak Beige**

iD Click Ult. 70 20,05 x 120 cm 260009001  
iD Click Ult. 55 20,05 x 120 cm 260018001  
iD Click Ult. 30 20,05 x 120 cm 260025001




**Antik Oak Natural**

iD Click Ult. 70 20,05 x 120 cm 260009003  
iD Click Ult. 55 20,05 x 120 cm 260018003




**Antik Oak Dark Grey**

iD Click Ult. 70 20,05 x 120 cm 260009002  
iD Click Ult. 55 20,05 x 120 cm 260018002  
iD Click Ult. 30 20,05 x 120 cm 260025002




**Contemporary Oak Grege**

iD Click Ult. 70 24,3 x 150 cm 260013007  
iD Click Ult. 55 24,3 x 150 cm 260022007



**Contemporary Oak Natural**

iD Click Ult. 70 24,3 x 150 cm 260013009  
iD Click Ult. 55 24,3 x 150 cm 260022009  
iD Click Ult. 30 20,05 x 120 cm 260025009



**Contemporary Oak Grey**

iD Click Ult. 70 24,3 x 150 cm 260013008  
iD Click Ult. 55 24,3 x 150 cm 260022008  
iD Click Ult. 30 20,05 x 120 cm 260025008



**English Oak Grege**

iD Click Ult. 70 24,3 x 150 cm 260013017  
iD Click Ult. 55 24,3 x 150 cm 260022017  
iD Click Ult. 30 20,05 x 120 cm 260025017



**English Oak Grey-Beige**

iD Click Ult. 70 24,3 x 150 cm 260013041  
iD Click Ult. 55 24,3 x 150 cm 260022041



**English Oak Classical**

iD Click Ult. 70 24,3 x 150 cm 260013016  
iD Click Ult. 55 24,3 x 150 cm 260022016  
iD Click Ult. 30 20,05 x 120 cm 260025016




**English Oak Natural**

iD Click Ult. 70 24,3 x 150 cm 260013018  
iD Click Ult. 55 24,3 x 150 cm 260022018  
iD Click Ult. 30 20,05 x 120 cm 260025018



**English Oak Brown**

iD Click Ult. 70 24,3 x 150 cm 260013015  
iD Click Ult. 55 24,3 x 150 cm 260022015



**Rustic Oak Light Grey**

iD Click Ult. 70 20,05 x 120 cm 260009032  
iD Click Ult. 55 20,05 x 120 cm 260018032





### Rustic Oak Beige

iD Click Ult. 70 20,05 x 120 cm 260009031  
iD Click Ult. 55 20,05 x 120 cm 260018031  
iD Click Ult. 30 20,05 x 120 cm 260025031




### Rustic Oak Warm Natural

iD Click Ult. 70 20,05 x 120 cm 260009033  
iD Click Ult. 55 20,05 x 120 cm 260018033




### Scandinavian Oak Medium Beige

iD Click Ult. 70 20,05 x 120 cm 260009035  
iD Click Ult. 55 20,05 x 120 cm 260018035




### Scandinavian Oak Medium Grey

iD Click Ult. 70 20,05 x 120 cm 260009036  
iD Click Ult. 55 20,05 x 120 cm 260018036  
iD Click Ult. 30 20,05 x 120 cm 260025036




### Scandinavian Oak Dark Grey

iD Click Ult. 70 20,05 x 120 cm 260009034  
iD Click Ult. 55 20,05 x 120 cm 260018034  
iD Click Ult. 30 20,05 x 120 cm 260025034



### Composite Cool Grey

iD Click Ult. 70 48 x 96 cm 260010006  
iD Click Ult. 55 48 x 96 cm 260019006  
iD Click Ult. 30 32 x 64 cm 260024006




### Rock Grey

iD Click Ult. 70 32 x 64 cm 260006030  
iD Click Ult. 55 32 x 64 cm 260015030  
iD Click Ult. 30 32 x 64 cm 260024030




### Vintage Zinc Silver

iD Click Ult. 70 32 x 64 cm 260006040  
iD Click Ult. 55 32 x 64 cm 260015040  
iD Click Ult. 30 32 x 64 cm 260024040




### Vintage Zinc Black

iD Click Ult. 70 32 x 64 cm 260006039  
iD Click Ult. 55 32 x 64 cm 260015039  
iD Click Ult. 30 32 x 64 cm 260024039



### Polished Concrete Indium

iD Click Ult. 70 48 x 96 cm 260010028  
iD Click Ult. 55 48 x 96 cm 260019028  
iD Click Ult. 30 32 x 64 cm 260024028



### Polished Concrete Steel

iD Click Ult. 70 48 x 96 cm 260010029  
iD Click Ult. 55 48 x 96 cm 260019029  
iD Click Ult. 30 32 x 64 cm 260024029



### Polished Concrete Graphite

iD Click Ult. 70 48 x 96 cm 260010027  
iD Click Ult. 55 48 x 96 cm 260019027  
iD Click Ult. 30 32 x 64 cm 260024027

# iD Click Ultimate – Produktdetails & Sockelleisten

Dekor	Farbe	30 Format	55/70 Format	Fasen*	0,30 SAP Code	0,55 SAP Code	0,70 SAP Code	LRV%	Sockelleiste
<b>NATURALS - DIGITALDRUCK</b>									
Breccia	Grey		48x96cm	4V		260017004	260008004	36,05	26646052
Brushed Elm	Brown		30,6x120cm	4V		260020042	260011042	36,42	26646057
	Natural		30,6x120cm	4V		260020043	260011043	37,22	26646054
Chatillon Oak	Natural		24,3x150cm	4V		260023005	260014005	43,01	26646060
Creek Oak	Beige		20,05x120cm	4V		260016010	260007010	22,3	26646041
Forest Oak	Pistaccio shell		20,05x120cm	4V		260016020	260007020	46,37	26646030
	Nutmeg		20,05x120cm	4V		260016019	260007019	34,2	26646029
Nomad Oak	Linen		30,6x120cm	4V		260020024	260011024	41,58	26646069
Patina Concrete	Dark grey		48x96cm	4V		260017025	260008025	17,3	26646034
	Light grey		48x96cm	4V		260017026	260008026	32,76	26646032
Sediment	Beige		48x96cm	4V		260017037	260008037	32,25	26646073
Variant Oak	Natural		20,05x120cm	4V		260016038	260007038	37,68	26646040
<b>AUTHENTICS - SYNCHRONPRÄGUNG</b>									
Delicate Oak	Sugar		20,05x120cm	4V		260021013	260012013	51,05	26646096
	Clay	20,05x120cm	20,05x120cm	4V	260026012	260021012	260012012	25,66	26646095
	Toffee	20,05x120cm	20,05x120cm	4V	260026014	260021014	260012014	20,43	26646093
	Almond	20,05x120cm	20,05x120cm	4V	260026011	260021011	260012011	34,28	26646092
Highland Oak	Golden	20,05x120cm	20,05x120cm	4V	260026022	260021022	260012022	29,38	26646091
	Smoke	20,05x120cm	20,05x120cm	4V	260026023	260021023	260012023	25,98	26646089
	Arabica		20,05x120cm	4V		260021021	260012021	10,45	26646088
<b>CLASSICS - TIEFDRUCK</b>									
Antik Oak	Natural		20,05x120cm	4V		260018003	260009003	28,17	26646008
	Beige	20,05x120cm	20,05x120cm	4V	260025001	260018001	260009001	32,26	26646007
	Dark grey	20,05x120cm	20,05x120cm	4V	260025002	260018002	260009002	25,48	26646006
Composite	Cool grey	32x64cm	48x96cm	4V	260024006	260019006	260010006	29,57	26646014
Contemporary Oak	Grey	20,05x120cm	24,3x150cm	4V	260025008	260022008	260013008	29,09	26646022
	Grege		24,3x150cm	4V		260022007	260013007	30,47	26646021
	Natural	20,05x120cm	24,3x150cm	4V	260025009	260022009	260013009	29,65	26646020
English Oak	Grege	20,05x120cm	24,3x150cm	4V	260025017	260022017	260013017	33,09	26646013
	Grey beige		24,3x150cm	4V		260022041	260013041	34,81	26646012
	Natural	20,05x120cm	24,3x150cm	4V	260025018	260022018	260013018	23,38	26646011
	Brown		24,3x150cm	4V		260022015	260013015	18,07	26646010
	Classical	20,05x120cm	24,3x150cm	4V	260025016	260022016	260013016	26,43	26646009
Rock	Grey	32x64cm	32x64cm	4V	260024030	260015030	260006030	34,9	26646001
Rustic Oak	Warm natural		20,05x120cm	4V		260018033	260009033	27,52	26646028
	Light grey		20,05x120cm	4V		260018032	260009032	46,56	26646027
	Beige	20,05x120cm	20,05x120cm	4V	260025031	260018031	260009031	31,64	26646026
Scandinavian Oak	Medium beige		20,05x120cm	4V		260018035	260009035	41,36	26646017
	Dark grey	20,05x120cm	20,05x120cm	4V	260025034	260018034	260009034	24,46	26646016
	Medium grey	20,05x120cm	20,05x120cm	4V	260025036	260018036	260009036	44,45	26646015
Vintage Zinc	Black	32x64cm	32x64cm	4V	260024039	260015039	260006039	8,33	26646003
	Silver	32x64cm	32x64cm	4V	260024040	260015040	260006040	19,02	26646002
Polished Concrete	Graphite	32x64cm	48x96cm	4V	260024027	260019027	260010027	32,64	26646177
	Indium	32x64cm	48x96cm	4V	260024028	260019028	260010028	25,07	26646175
	Steel	32x64cm	48x96cm	4V	260024029	260019029	260010029	6,95	26646176

\*Mikrofasen bei iD Click Ultimate 30

# iD Click Ultimate – Technische Daten

TECHNISCHE DATEN	NORM	iD CLICK ULTIMATE 70	iD CLICK ULTIMATE 55	iD CLICK ULTIMATE 30
<b>KLASSIFIZIERUNG</b>				
Belagsart	EN ISO 10582	Heterogener, elastischer (PVC) Designbodenbelag	Heterogener, elastischer (PVC) Designbodenbelag	Heterogener, elastischer (PVC) Designbodenbelag
Klassifizierung Wohnbereich	EN ISO 10874	23 starke Nutzung	23 Starke Nutzung	23 Starke Nutzung
Klassifizierung Gewerblich	EN ISO 10874	34 Sehr starke Nutzung	33 Starke Nutzung	31 Mäßige Nutzung
<b>TECHNISCHE MERKMALE</b>				
Gesamtstärke	EN ISO 24346	6,50 mm	6,50 mm	5,50 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,70 mm	0,55 mm	0,30 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	10 600 g/m <sup>2</sup>	10 700 g/m <sup>2</sup>	8 900 g/m <sup>2</sup>
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ 1		
Oberflächenbehandlung		Tektanium™		
Digitaldruck		Ja		Nein
Synchronprägung		Ja		Ja
Fasen		4-seitige Minifase		4-seitige Mikrofase
Verlegeart		Click		
<b>LEISTUNGSMERKMALE</b>				
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0197-0058-DoP-2022-11	0197-0057-DoP-2022-11	0197-0056-DoP-2022-11
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert: ≤  0,10  % Erforderlicher Wert: ≤  0,15  %		
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤  1  mm		
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1		
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Durchschnittlicher Wert: 0,02 mm Erforderlicher Wert: ≤ 0,10 mm		
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Beschädigung		
Stuhrollenbeanspruchung	EN ISO 4918	Keine Beschädigung		
Trittschallverbesserung - ΔLw	EN ISO 717-2	19 dB		
Raumschall	NF S31-074	Klasse C (< 85 dB)		
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,07 m <sup>2</sup> ·K/W		0,06 m <sup>2</sup> ·K/W
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6		
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Gute Beständigkeit		
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9 / R10 je Oberflächenprägung		
	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)		
Schälwiderstand	EN ISO 24345	≥ 50N/50mm		
Warmwasser-Fußbodenheizung		Geeignet (Max. 27°C)		
<b>UMWELTEIGENSCHAFTEN</b>				
Recyclingfähigkeit über ReStart®		Recyclbar		
Anteil Recycling-Material	ISO 14021	20%		
CO <sub>2</sub> Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		12,26 kg CO <sub>2</sub> eq /m <sup>2</sup>		10,9 kg CO <sub>2</sub> eq /m <sup>2</sup>
Gesamter CO <sub>2</sub> Fußabdruck (EPD Modules A-D)		6,41 kg CO <sub>2</sub> eq /m <sup>2</sup> /year		5,58 kg CO <sub>2</sub> eq /m <sup>2</sup> /year
VOC Emissionswert	EN 16516	Platinum (≤ 10 µg/m <sup>3</sup> )		
Formaldehyd Emissionen		≤ 10 µg/m <sup>3</sup>		
<b>ABMESSUNGEN UND DEKORE</b>				
Planke (installiertes Format)		1200 x 200,5 mm - 5 Planken/Karton 1,2 m <sup>2</sup> /Karton - 60 Kartons/Palette		1200 x 200,5 mm - 7 Planken/Karton 1,68 m <sup>2</sup> /Karton - 52 Kartons/Palette
		1500 x 243 mm - 3 Planken/Karton 1,09 m <sup>2</sup> /Karton - 69 Kartons/Palette		-
		1200 x 306 mm - 3 Planken/Karton 1,10 m <sup>2</sup> /Karton - 69 Kartons/Palette		-
Fliese (installiertes Format)		640 x 320 mm - 7 Fliesen/Karton 1,43 m <sup>2</sup> /Karton - 52 Kartons/Palette		640 x 320 mm - 9 Fliesen/Karton 1,84 m <sup>2</sup> /Karton - 48 Kartons/Palette
		960 x 480 mm - 3 Fliesen/Karton		-
		1,38 m <sup>2</sup> /Karton - 54 Kartons/Palette		-
Anzahl verfügbarer Designs		43		22

Die oben genannten Informationen können zu Gunsten einer weiteren Verbesserung geändert werden (12/22).

Gemäß der europäischen Verordnung Nr. 305/2011 für die CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen aus unserer Website [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com) verfügbar.

Verlege-, Reinigungs- und Pflegeempfehlungen von Tarkett sind zu beachten. Bitte kontaktieren Sie Tarkett unter der angegebenen Adresse für diese Empfehlungen.



Hier stehen wir für Sie  
mit unseren kompetenten  
Ansprechpartnern  
zur Verfügung.



#### Deutschland

Tarkett Holding GmbH  
Rheinallee 13  
67061 Ludwigshafen  
Tel. +49 621 68172 300  
info.de@tarkett.com  
www.tarkett.de

#### Schweiz

Tarkett Holding GmbH  
Loorenstraße 9  
8305 Dietlikon  
Tel. +41 43 233 79 24  
info.ch@tarkett.com  
www.tarkett.ch

#### Österreich

Tarkett Holding GmbH  
Ziehrerplatz 4-5  
1030 Wien  
Tel. +43 1 716 44 0  
bestellung.at@tarkett.com  
www.tarkett.at

## Raumvisualisierung

Sind Sie neugierig, welcher Bodenbelag  
am besten zu Ihrem Projekt passt?  
Der Tarkett Raumplaner ermöglicht Ihnen,  
jedes Design im Raum Ihrer Wahl zu erleben.



## Über Tarkett

Mit einer Geschichte von mehr als 140 Jahren ist Tarkett ein weltweit führender Anbieter von innovativen und nachhaltigen Bodenbelägen und Sportbodenlösungen, der im Jahr 2022 einen Nettoumsatz von 3,4 Mrd. Euro erwirtschaftet hat. Die Tarkett Gruppe beschäftigt 12.000 Mitarbeiter und verfügt über 25 Forschungs- und Entwicklungszentren, 8 Recyclingzentren und 34 Produktionsstätten. Der Bodenexperte beliefert Kunden in über 100 Ländern mit Vinylböden, Linoleum, DESSO® Teppichböden, Holzfußböden, Kunstrasen sowie Laufbahnen für Athleten. Tarkett entwickelt und produziert Lösungen für Krankenhäuser, Schulen, Wohnungen, Hotels, Büros, Geschäfte und Sportplätze. Mit seinem Ziel „The way to better floors“ hat sich Tarkett verpflichtet, schon heute die Ressourcen zu schonen, CO<sub>2</sub> einzusparen und den Klimawandel zu bekämpfen. Um die Kreislaufwirtschaft zu fördern, hat Tarkett daher eine Öko-Innovationsstrategie umgesetzt, die auf den Cradle to Cradle® Prinzipien basiert und mit dem Human-Conscious Design® Ansatz des Konzerns abgestimmt ist. Tarkett ist am geregelten Markt der Euronext notiert (Segment B, ISIN:FR0004188670, Ticker: TKTT)

[www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)